



附图 1 建设项目地理位置图



附图 2 建设项目平面布置图



附件3 立项备案表

桐城市发展改革委项目备案表

项目名称	年产2000吨防水涂料项目		项目编码	2017-340881-30-03-031312	
项目法人	桐城市永叶装饰材料有限公司		经济类型	有限责任公司	
建设地址	安徽省安庆市 桐城市		建设性质	新建	
所属行业	轻工		所属行业	防水材料制造	
项目备案地址	桐城市范湖镇范湖村二组				
建设内容及规模	项目占地面积约6.11亩，总建筑面积6647平方米，生产车间面积6647平方米，购置设备6台套。				
年新增生产能力	年产2000吨防水涂料				
项目总投资 (万元)	1500	合计 (万元)	0	固定资产投资 (万元)	1400
资金来源	1. 企业自筹 (万元)			1500	
	2. 银行贷款 (万元)			0	
	3. 政府补助 (万元)			0	
	4. 其他 (万元)			0	
计划开工时间	2017年		计划竣工时间	2018年	
备案部门	桐城市发展改革委  2017年11月23日				
备注	备案证号：桐发改备[2017]348号。项目建设用地不得占用基本农田，用地规模及建设内容以国土及规划部门核定为准。在工业项目基建时，必须严格按照建筑系数≥30%、行政办公及生活服务设施用地面积比重≤7%的要求执行，禁止从事危险化学品生产、储存等经营活动，严禁使用国家明令禁止淘汰的落后技术、工艺和设备。				

注：项目开工后，请及时登录安徽省投资项目在线审批监管平台，如实报送项目开工建设、建设进度和竣工等信息。

第1页 共1页

附件 4 环评批复

桐城市环境保护局

环建函[2018]85 号

关于年产 2000 吨防水材料项目 环境影响报告表审查意见的函

桐城市永叶装饰材料有限公司：

你公司报来《年产 2000 吨防水材料项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，并结合桐城市范岗镇人民政府初审，现将审查意见函告如下：

一、原则同意《报告表》所述内容及评价结论。项目位于桐城市范岗镇，项目总投资 1500 万元，占地面积 4540.12m²，主要建设年产 2000 吨防水材料生产车间、综合楼、仓库等，配套相关辅助设施，项目已取得桐城市发展和改革委员会备案（桐发改许可[2017]348 号）。在落实《报告表》和本批复提出的污染防治措施的前提下，我局原则同意你公司按照《报告表》所列的项目性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施和环境风险防范措施等要求建设该项目。

二、你公司须认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并做好以下各项工作：

（一）水污染防治措施

落实《报告表》提出的废水处理设施和措施，严格实行雨污分流体制，雨水汇流后就近排入地表水，生活污水化粪池处理后用于周边农田灌溉，不得外排。

（二）大气污染防治措施

落实《报告表》提出的各项废气治理设施和措施，车间投料、搅拌工段废气设置集气装置+布袋除尘器+15m 高排气筒，废气排放应满足 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 中的二级标准要求。

（三）噪声防治措施

落实《报告表》提出的各项噪声治理对策和措施，对产噪设备采取合理布设、减振安装、厂房隔声等措施，厂界噪声执行 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中厂界外声环境功能区 2 类排放标准要求。

（四）固废防治措施

落实《报告表》提出的固体废物处置对策和措施，原材料废包装收集后由经销商

回收利用，除尘器收集的粉尘用于建筑施工填埋，生活垃圾委托环卫部门收集统一处理。

(五) 强化信息公开及事中事后监管工作

在项目运营过程中，建设单位应按《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》和《建设项目环境保护事中事后监督管理办法》落实相关要求，建立畅通的公众参与平台，及时公布相关环境信息，保障公众对建设项目环境影响的知情权、参与权和监督权，切实维护人民群众合法环境权益。

(六) 落实自行监测工作和排污许可制度

按照《排污单位自行监测技术指南》相关要求，建设单位应严格落实自行监测工作，保证监测质量，做好监测数据记录与保存工作；同时按照《排污许可证管理暂行规定》的要求，后期应认真开展排污申报工作。

(七) 项目重大变动须重新报批

若项目的规模、原料性质、产品种类、采用的生产工艺和污染防治措施等发生重大变动，你公司应严格遵照国家相关法律法规的规定及时向我局报告，待正式批准后方可开工建设和生产。

三、总量控制指标：粉尘：0.86t/a。

四、以上意见，请予以落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用的环保“三同时”制度。项目符合环保竣工条件后，请你公司应主动开展竣工环保验收工作，并及时向我局报备。

五、其他要求。你公司应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的环境影响报告表送桐城市环境监察大队和桐城市范岗镇人民政府，按规定做好建设项目环境保护事中事后监管工作。



信息公开类别:主动公开

抄送:桐城市范岗镇人民政府,桐城市环境监察大队,安庆市环信环保科技有限公司。

附件 5 排污许可登记表

排污许可证	
证书编号: 91340881322816715E001Z	
单位名称: 桐城市永叶装饰材料有限公司	
注册地址: 桐城市范岗镇铁铺村叶墩组	
法定代表人: 都文枝	
生产经营场所地址: 桐城市范岗镇铁铺村叶墩组	
行业类别: 涂料制造, 塑料板、管、型材制造	
统一社会信用代码: 91340881322816715E	
有效期限: 自2020年06月27日至2023年06月26日止	
发证机关: (盖章) 安庆市生态环境局	
发证日期: 2020年06月27日	
中华人民共和国生态环境部监制	安庆市生态环境局印制

附件 6 验收监测委托书

委托书

安徽辰泽环保科技有限公司：

我公司遵照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，为调查工程环境保护目标落实效果，分析项目潜在的环境影响，特委托贵单位承担年产 2000 吨防水材料项目工程的环境保护验收监测工作，望贵单位尽快开展工作。

委托单位（盖章）：桐城市永叶装饰材料有限公司



附件 7 验收监测期间工况证明

桐城市永叶装饰材料有限公司

防水生产线项目生产日报表

日期	产品名称	设计日厂量 (吨)	实际日产量 (吨)	生产负荷 (%)
2020.5.23	防水涂料	1.9	1.4	73
	水性涂料	1.1	0.8	72
2020.5.24	防水涂料	1.9	1.4	73
	水性涂料	1.1	0.8	72

以上数据真实有效，本公司对以上数据负责！



附件 8 企业承诺书

企业承诺书

我公司委托安庆禾美环保技术有限公司出具《桐城市永叶装饰材料有限公司项目环境保护验收监测报告表》已经我公司确认，验收报告所述内容与我公司建设项目实际情况一致；我公司对提供安庆禾美环保技术有限公司资料的准确性和真实性完全负责，如存在隐瞒及假报等情况由此导致的一切后果，由我公司负责。

桐城市永叶装饰材料有限公司

2020年5月25日



附件 9 现场监测照片



无组织废气监测



有组织废气监测



厂界噪声监测

附件 10 检测报告



检测编号: CZ200063001

检测报告

样 品 名 称 : 废气、厂界噪声

委 托 单 位 : 桐城市永叶装饰材料有限公司

被 检 单 位 : 桐城市永叶装饰材料有限公司

检 测 类 别 : 委托检测

报 告 日 期 : 2020 年 05 月 26 日

安徽辰泽环保科技有限公司



地址: 安庆市大观区十狮路 97 号 (安徽化工学校办公楼五楼)

网址: www.ahchenze.com

咨询/投诉电话: 18605566064

第 1 页 共 9 页

检测编号: CZ200063001

声 明

一、本检测报告单无检测人、校核人、批准人签名或涂改、增删无效;未加盖单位印章、检验检测专用章及骑缝章无效。

二、委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检测行为以及提供的相关报告以委托方提供的信息为前提,若委托方提供的信息存在错误、偏离或者与实际情况不符,本公司不承担由此引起的责任。

三、未经本公司同意书面批准,不得部分复制(全文复制除外)检验检测报告或证书的声明。

四、若本次检测为送检,则检测报告仅对送检样品负责。

五、若送检单位对本检测报告有异议,可在收到报告之日起十五日内,提出复检或仲裁申请,逾期不予受理。



检测机构: 安徽辰泽环保科技有限公司

通讯地址: 安庆市大观区十狮路 97 号

邮政编码: 246001

联系方式: 18605566064

网 址: www.ahchenze.com

地址: 安庆市大观区十狮路 97 号(安徽化工学校办公楼五楼)

网址: www.ahchenze.com

咨询/投诉电话: 18605566064

第 2 页 共 9 页

检测编号: CZ200063001

一、委托情况概括:

表 1-1 委托情况

委托单位	桐城市永叶装饰材料有限公司		
被检单位	桐城市永叶装饰材料有限公司		
合同号	AHCZ-0063-2020	检测类别	委托检测
样品名称	废气、厂界噪声		
采样日期	2020.05.23~05.24	检测日期	2020.05.23—05.26
委托内容	按照检测方案进行检测		
备注			

二、检测技术说明:

表 2-1 废气检测依据

名称	废气检测依据	检出限 (mg/m ³)
TSP	《环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T15432-1995 及修改单	0.001
颗粒物	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996 及修改单	20
主要检测仪器	FA224C 电子分析天平、ZR-3922 环境空气颗粒物综合采样器、 ZR-3260 自动烟尘烟气综合测试仪	

表 2-2 噪声检测依据

监测项目	分析方法	方法来源
噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准	GB12348-2008
主要检测仪器	AWA6021A 声校准器、AWA5688 多功能声级计	

三、项目情况说明:

1、废气检测

(1) 检测点布置:

地址: 安庆市大观区十狮路 97 号 (安徽化工学校办公楼五楼)

网址: www.ahchenze.com

咨询/投诉电话: 18605566064

第 3 页 共 9 页

检测编号: CZ200063001

表 3-1 废气检测点位及检测项目

序号	点位	检测项目
1	涂料、搅拌出气口	颗粒物
2	涂料、搅拌进气口	
3	厂区北侧	TSP
4	厂区南侧	
5	厂区东南侧	
6	厂区西南侧	

(2) 检测频次: 无组织TSP每天每点四个批次, 共检测两天; 有组织颗粒物每天每点三个批次, 共检测两天。

2、噪声检测:

表 3-2 噪声检测点位及检测项目

监测点位	点位数量	监测项目	监测频次
厂界东、南、西、北侧1米处	▲4	厂界噪声 (等效连续A声级Leq)	2天×每天昼间、夜间1次

3、气象参数

表3-3 气象参数

日期	天气情况	气温 (°C)	气压 (KPa)	风向	风速 (m/s)
2020.05.23	晴	27.2-31.4	100.4	东南	2.1
2020.05.24	晴	28.3-31.7	100.6	东南	2.4

检测编号: CZ200063001

四、检测结果:

表 4-1 无组织 TSP 检测结果

日期	点位	频次	检测结果 (mg/m ³)
2020.05.23	厂区东南侧	G200063-1-1-1	0.28
		G200063-1-1-2	0.30
		G200063-1-1-3	0.32
		G200063-1-1-4	0.28
	厂区西侧	G200063-1-2-1	0.72
		G200063-1-2-2	0.70
		G200063-1-2-3	0.74
		G200063-1-2-4	0.70
	厂区北侧	G200063-1-3-1	0.85
		G200063-1-3-2	0.84
		G200063-1-3-3	0.82
		G200063-1-3-4	0.85
	厂区西北侧	G200063-1-4-1	0.69
		G200063-1-4-2	0.72
		G200063-1-4-3	0.70
		G200063-1-4-4	0.72
备注			

表 4-2 无组织 TSP 检测结果

日期	点位	频次	检测结果 (mg/m ³)
2020.05.24	厂区东南侧	G200063-2-1-1	0.30
		G200063-2-1-2	0.32
		G200063-2-1-3	0.32
		G200063-2-1-4	0.28

检测编号: CZ200063001

续上表 4-2 无组织 TSP 检测结果

日期	点位	频次	检测结果 (mg/m ³)
2020.05.24	厂区西侧	G200063-2-2-1	0.70
		G200063-2-2-2	0.72
		G200063-2-2-3	0.70
		G200063-2-2-4	0.74
	厂区北侧	G200063-2-3-1	0.85
		G200063-2-3-2	0.85
		G200063-2-3-3	0.82
		G200063-2-3-4	0.85
	厂区西北侧	G200063-2-4-1	0.70
		G200063-2-4-2	0.72
		G200063-2-4-3	0.72
		G200063-2-4-4	0.74
备注			

表 4-3 有组织颗粒物检测结果

采样日期	废气排放源名称	检测参数	计量单位	检测结果		
2020.05.23	涂料、搅拌出气口 G5	排气筒高度	m	15		
		烟气温度	℃	23.8	25.7	24.4
		烟气流速	m/s	18.9	19.0	18.9
		标干流量	m ³ /h	7636	7626	7618
		颗粒物浓度	频次	G200063-1-5-1	G200063-1-5-2	G200063-1-5-3
			mg/m ³	<20	<20	<20

表 4-4 有组织颗粒物检测结果

采样日期	废气排放源名称	检测参数	计量单位	检测结果		
2020.05.23	涂料、搅拌进气口 G5	排气筒高度	m	15		
		烟气温度	℃	21.4	23.6	22.8
		烟气流速	m/s	18.0	18.1	18.0
		标干流量	m ³ /h	7329	7312	7292
		颗粒物浓度	频次	G200063-1-6-1	G200063-1-6-2	G200063-1-6-3
			mg/m ³	114.6	119.7	121.3

表 4-5 有组织颗粒物检测结果

采样日期	废气排放源名称	检测参数	计量单位	检测结果		
2020.05.24	涂料、搅拌出气口 G5	排气筒高度	m	15		
		烟气温度	℃	23.6	25.9	24.8
		烟气流速	m/s	18.8	18.9	18.8
		标干流量	m ³ /h	7617	7591	7581
		颗粒物浓度	频次	G200063-2-5-1	G200063-2-5-2	G200063-2-5-3
			mg/m ³	<20	<20	<20

表 4-6 有组织颗粒物检测结果

采样日期	废气排放源名称	检测参数	计量单位	检测结果		
2020.05.24	涂料、搅拌进气口 G5	排气筒高度	m	15		
		烟气温度	℃	21.7	23.9	22.4
		烟气流速	m/s	17.9	18.1	17.9
		标干流量	m ³ /h	7292	7319	7273
		颗粒物浓度	频次	G200063-2-6-1	G200063-2-6-2	G200063-2-6-3
			mg/m ³	106.7	107.4	106.2


检测编号: CZ200063001

表 4-7 噪声检测结果

单位: Leq[dB (A)]

检测地点	测点编号	2020 年 05 月 23 日		2020 年 05 月 24 日	
		昼间	夜间	昼间	夜间
厂界东侧 1m 处	▲1	59.0	48.0	58.2	46.5
厂界南侧 1m 处	▲2	55.5	46.7	56.8	47.6
厂界西侧 1m 处	▲3	56.4	45.7	55.7	45.6
厂界北侧 1m 处	▲4	57.1	45.8	58.0	47.1
备注	检测 1min。				

五、布点图



5-1 监测点示意图

地址: 安庆市大观区十狮路 97 号 (安徽化工学校办公楼五楼)

网址: www.ahchenze.com

咨询/投诉电话: 18605566064

第 8 页 共 9 页

检测编号: CZ200063001

(此页无正文)

编制人: 鲍素芳

日期: 2020.5.26

审核人: 石合浩

日期: 2020.5.26

签发人: 刘俊

日期: 2020.5.26

地址: 安庆市大观区十狮路 97 号 (安徽化工学校办公楼五楼)

网址: www.ahchenze.com

咨询/投诉电话: 18605566064

第 9 页 共 9 页

桐城市年产 2000 吨防水材料项目（阶段性）竣工环境保护验收意见

2020 年 10 月 8 日，桐城市永叶装饰材料有限公司根据企业《年产 2000 吨防水材料项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告和审批部门审批意见等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）项目主要建设内容

桐城市永叶装饰材料有限公司于 2018 年在桐城市范岗镇铁铺村范金路北面（F17-02#宗地地块），投资建设年产 2000 吨防水材料项目，项目总建设面积 7011 m²，工程总投资 1500 万元。同时委托安庆市环信环保技术有限公司编制《年产 2000 吨防水材料项目环境影响报告表》，2018 年 5 月 9 日桐城市生态环境分局以（环建函[2018]85 号）文对本项目环境影响报告表进行批复，同意项目建设。

项目名称：年产 2000 吨防水材料项目；

建设单位：桐城市永叶装饰材料有限公司；

建设性质：新建；

建设规模：桐城市永叶装饰材料有限公司投资 1500 万元，其中环保投资 45 万元，建设年产 2000 吨防水材料项目。

项目开工建设时间：2019 年 9 月；

项目建成调试时间：2020 年 4 月。

（二）建设过程及环评审批情况

本项目于 2018 年 1 月桐城市永叶装饰材料有限公司取得安庆市环信环保技术有限公司编制的“年产 2000 吨防水材料项目”环境影响报告表并上报至桐城市生态环境分局。于 2018 年 5 月经桐城市生态环境分局审批批复。2018 年 5 月 9 日桐城市生态环境分局以（环建函[2018]85 号）文对本项目环境影响报告表进行批复，同意项目建设。

（三）投资情况

实际总投资 1500 万元，环保投资为 45 万元，环保投资占总投资 3%。

（四）验收范围

验收内容：桐城市永叶装饰材料有限公司，企业年产 2000 吨防水材料项目主体工程及相应配套环保设施等。

二、工程变动情况

项目无重大变化。



三、环境保护设施建设情况

(一) 废水

本项目废水主要为生活污水。

职工生活污水经公司自建化粪池处理后用作于农肥。

(二) 废气

本项目大气污染物主要在提升机进料、密闭搅拌机搅拌在进料时会产生轻微粉尘，粉尘通过引风集气装置收集后经布袋除尘器处理后由 15m 高排气筒排放。

(三) 噪声

本项目的噪声主要为提升进料系统噪声和搅拌机运行时的噪声，属中低噪声设备。

本项目合理布置高噪声设备；选用低噪声设备；同时采取减震安装、厂房隔声和距离衰减等措施来降低噪声源。

(四) 固体废物

本项目产生的固废主要为生产过程中产生的废包装材料、布袋除尘器截留的粉尘及职工产生的生活垃圾。

本项目原材料废包装年产生的废物，由经销商回收利用。布袋除尘器收集的粉尘，用于建设施工填埋。职工产生的生活垃圾，由环卫部门统一回收处理。

四、环境保护设施调试效果

桐城市永叶装饰材料有限公司根据企业《年产 2000 吨防水材料项目竣工环境保护验收监测报告表》，项目环保设施调试效果检测情况如下：

1、厂界噪声

在验收监测期间，厂界噪声排放满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 2 类标准限值，属于达标排放。

2、固体废物

在验收监测期间，项目各类固体废物均有合理处置。

3、废气

在验收监测期间，有组织废气污染物颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级排放限值，属于达标排放。

无组织废气污染物颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，属于达标排放。

五、验收结论

桐城市永叶装饰材料有限公司，企业年产 2000 吨防水材料项目执行了环境影响评价制度、环境保护审查、审批手续完备，基本按照环评文件及批复的要求落实了污染防治及生态保护措施，根据企业《年产 2000 吨防水材料项目竣工环境保护验收监测报告表》，主要污染物达标排放，具备项目竣工环境保护验收条件，同意该项目通过项目竣工环保验收。

六、后续要求

- 1、定期维护设施，确保项目废气达标排放。
- 2、加强环保规章制度管理。

七、验收人员信息

桐城市永叶装饰材料有限公司年产 2000 吨防水材料项目竣工环境保护验收会参会单位有：桐城市永叶装饰材料有限公司、项目验收编制单位及专家。（具体名单附后）

桐城市永叶装饰材料有限公司



桐城市永叶装饰材料有限公司年产 2000 吨防水材料生产线项目

竣工环境保护验收会签到表

时间：2020 年 10 月 3 日

地点：桐城市

	姓名	工作单位	职务/职称	联系方式
组长	叶瑾	桐城市永叶装饰材料有限公司	总经理	13065565888
专家	高子平	合肥市环境规划中心	高工	13965056901
	朱明	安徽睿华科技有限公司	工程师	18133678062
	汪佩	蕪湖合区环保科技有限公司	工程师	1557266312
组员	叶顺来	永叶装饰	办公室主任	13866083695
	张国宝	同上	技术员	13065514730
	唐永红	安庆永美环保	市场专员	18656079129

大批专业技术人才 专业合作团队 专业检测验证机构

专业的检测技术和专业的服务理念

各方面满足客户需求



在线客服



在线咨询

咨询热线：
0551-65987585

资讯动态

公司动态

行业动态

最新产品

- 翻转振荡器
- 紫外分光光度计
- 离子色谱仪
- 岛津气相色谱仪
- 原子吸收分光光度计

最新动态

- 羽毛球毛片生产线技改升级项目竣工环境保护阶段性验收公示
- 安徽中天纺织科技股份有限公司军用装备缝装及民用功能服装材料生产及研发军民融合示范一期建设项目阶段性竣工环境保护验收报告公示
- 灵璧开发区北部新区污水处理工程（一期工程）阶段性竣工环境保护验收报告公示
- 安徽丰原福泰来乳酶有限公司15万吨乳酸加工10万吨/年聚乳酸项目（阶段性）竣工环境保护验收公示

公司动态

[首页](#) > [资讯动态](#) > [公司动态](#)

桐城市永叶装饰材料有限公司年产2000吨防水材料项目（阶段性）竣工环境保护验收报告公示

“AA”

2020-10-3 浏览次数：**68** [一键分享](#)

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，现将年产2000吨防水材料项目（阶段性）竣工环境保护验收报告公示如下：

项目名称：年产2000吨防水材料项目（阶段性）竣工环境保护验收报告公示

建设单位：桐城市永叶装饰材料有限公司

联系人：鄢文枝

联系电话：13065565888

公示内容：验收报告及验收意见，详见附件。

公示时间：2020年10月3日~2020年11月4日

公示期间，对上述公示内容如有异议，请以书面形式反馈，个人须署真实姓名，单位须加盖公章。

验收报告、附图附件、验收意见

[返回上一步](#)

[打印此页](#)

上一条：[安徽瑞昊缆业有限公司年产30万km耐火特种电缆项目阶段竣工环境保护验收报告公示](#)

下一条：[宣城翰益固废处理有限公司宣城市生活垃圾焚烧发电二期工程竣工环境保护验收](#)



建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：

填表人（签字）：

项目经办人（签字）：

建 设 项 目	项目名称		年产 2000 吨防水材料项目				项目代码		2017-340881-30-03-031312		建设地点		安徽省桐城市范岗镇范金路（F17-02#宗地）	
	行业类别（分类管理名录）		C3039 其他建筑材料制造				建设性质		新建√ 改扩建 技改 迁建		项目厂区中心经度/纬度		116.933505/30.965410°	
	设计生产能力		年产 2000 吨防水材料				实际生产能力		年产 2000 吨防水材料		环评单位		安庆市环信环保技术有限公司	
	环评文件审批机关		桐城市环境保护局				审批文号		环建函[2018]85 号		环评文件类型		报告表	
	开工日期		2018/9				竣工日期		2020/4		排污许可证申领时间		/	
	环保设施设计单位		/				环保设施施工单位		/		本工程排污许可证编号		/	
	验收单位		桐城市永叶装饰材料有限公司				环保设施监测单位		安徽辰泽环保科技有限公司		验收监测时工况		满足监测要求	
	投资总概算（万元）		1500				环保投资总概算（万元）		45		所占比例（%）		3	
	实际总投资（万元）		1500				实际环保投资（万元）		45		所占比例（%）		3	
	废水治理（万元）		15	废气治理（万元）	10	噪声治理（万元）	8	固体废物治理（万元）	2	绿化及生态（万元）	10	其他（万元）	/	
	新增废水处理设施能力		/				新增废气处理设施能力		/		年平均工作时		2400h	
运营单位		桐城市永叶装饰材料有限公司				运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）		91340881322816715E（1-1）		验收时间		2020/5/23-5/24		
污 染 物 排 放 达 标 与 总 量 控 制 （ 工 业 建 设 项 目 详 填）	污染物		原有排放量（1）	本期工程实际排放浓度（2）	本期工程允许排放浓度（3）	本期工程产生量（4）	本期工程自身削减（5）	本期工程实际排放量（6）	本期工程核定排放总量（7）	本期工程“以新带老”削减量（8）	全厂实际排放总量（9）	全厂核定排放总量（10）	区域平衡替代削减量（11）	排放增减量（12）
	废水		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	化学需氧量		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	氨氮		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	废气		--	--	--	0.0182	--	0.0182	--	--	0.0182	--	--	--
	二氧化硫		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	烟尘		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	工业粉尘		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	氮氧化物		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	工业固体废物		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	与项目有关的其他特征污染物	挥发性有机物	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。